

Traptex®

Tấm lót Bunker
chất lượng vượt
trội từ sợi tổng
hợp

Traptex®

THE SUPERIOR SYNTHETIC BUNKER LINER

 **GENTAUR**
ASIA PACIFIC

Traptex®

THE SUPERIOR SYNTHETIC BUNKER LINER

TRAPTEX® VỚI VẺ ĐẸP VÀ THỜI GIAN SỬ DỤNG LÂU DÀI

Traptex® được sản xuất tại Mỹ và sản xuất theo các tiêu chuẩn về chất lượng và kỹ thuật cao nhất. Traptex® là vật liệu lót Bunker bằng sợi tổng hợp chất lượng cao có khả năng thoát nước, khả năng giữ cát tuyệt vời, đồng thời tăng cường cả khả năng chống tia cực tím.

Các đặc tính độc đáo của vật liệu bắt nguồn từ quy trình khóa kép sử dụng liên kết sợi bền vững trong quá trình sản xuất của nó, trong đó các sợi được đục lỗ bằng kim và liên kết bằng nhựa đặc biệt để tạo thành một vật liệu có tính bền bỉ và chắc chắn nhất.

Vì mức giá rất hấp dẫn của nó, chúng tôi đặc biệt khuyến dùng Traptex® cho các dự án có ngân sách hạn chế và tổng diện tích cát lớn.

Các chủng loại có sẵn.

HR

MR

LR

MXR



✓ NGĂN CHẶN SỰ RỬA TRÔI

✓ GIẢM Ô NHIỄM

THOÁT NƯỚC TỐT HƠN

- Khả năng lưu dẫn dòng chảy (khả năng thoát nước) của Traptex® rất cao, độ thoát nước tốt hơn dưới cát.
- Khả năng thoát nước nhanh giúp Bunker tránh bị sạt lún và kéo dài thời gian sử dụng Bunker.

CÁC LỢI ÍCH KHÁC

- Giữ cát trên sườn dốc
- Giảm chi phí nhân công bảo dưỡng
- Giảm xói mòn
- Giảm ô nhiễm sân Golf
- Độ tập trung cát trên
- Bunker tốt
- Cải thiện khả năng chơi bóng
- Kéo dài tuổi thọ cát
- Tính thẩm mỹ cao



✓ Traptex® rất dễ dàng sử dụng

Traptex® giúp giảm thiểu các vấn đề về rửa trôi



Traptex® giúp giảm ô nhiễm











Traptex® giúp giảm chi phí nhân công lao động




CÁC LỰA CHỌN TRAPTEX®

| SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY | KÍCH THƯỚC CUỘN | TRỌNG LƯỢNG | DIỆN TÍCH CUỘN | LỢI ÍCH |
|----------|---------|--------------------|-----------------|--------------------|--|
| HR | 22.9 mm | 2.286 m × 26.300 m | approx. 25.5 kg | 60 m ² | Tấm lót trơn, lượng chảy lớn |
| MR | 15.2 mm | 2.286 m × 43.800 m | approx. 33.5 kg | 100 m ² | Tấm lót trơn, lượng chảy trung bình |
| LR | 7.62 mm | 2.286 m × 70.000 m | approx. 29.6 kg | 160 m ² | Tấm lót trơn, lượng chảy thấp |
| MXR | 12.1 mm | 2.000 m × 40.000 m | approx. 32.5 kg | 80 m ² | Lớp lót tổng hợp, dòng chảy trung bình |

| | | | HR | MR | LR | MXR |
|---------------|---|---|----|----|----|-----|
| Bề mặt Bunker | Dốc / Dốc cao |  | ● | | | |
| | Độ dốc trung bình |  | ● | ● | | ● |
| | Độ dốc nhẹ / bằng phẳng |  | ● | ● | ● | ● |
| Lượng mưa | Cao |  | ● | | | |
| | Trung Bình |  | ● | ● | | ● |
| | Thấp |  | ● | ● | ● | ● |
| Nền đất | Thoát nước tốt: cát, đất sét |  | ● | ● | ● | |
| | Thoát nước kém: Rủi ro ô nhiễm, bùn, đá, đất sét đỏ |  | | | | ● |

NƠI TRAPTEx® LUÔN NỔI TRỘI

- ✓ SỰ KẾT HỢP CỦA NHIỀU SỢI VỚI CÁC PHƯƠNG HƯỚNG
- ✓ SỢI CƠ HỌC VÀ NHỰA ĐẶC BIỆT
- ✓ SẢN PHẨM BỀN BỈ VÀ MẠNH MẼ
- ✓ KÍCH THƯỚC VÀ CHỦNG LOẠI ĐA DẠNG




Traptex® hoàn toàn phù hợp cho các dự án EcoBunker của bạn.



HỖ TRỢ VÀ BẢO HÀNH


Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi ở đây để trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn từ ngày đầu tiên quyết định lớp lót nào là phù hợp nhất cho Sân Golf của bạn cho đến sau khi lớp lót đã được lắp đặt. Chúng tôi biết quá trình cài đặt từ trong ra ngoài và chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để làm cho quá trình cài đặt của bạn dễ dàng nhất có thể bằng cách cung cấp đào tạo về quy trình cài đặt.

Dòng sản phẩm Traptex® được bảo hành 5 năm có giới hạn và theo tỷ lệ.



CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA TRAPTEX®

- ✓ BỀ MẶT TRÊN A.O.S. ~ 0,850 MM (CỖ SÀNG SỐ 20 CỦA HÒA KỶ) CUNG CẤP KHẢ NĂNG CHÔNG THÂM CÁT RẤT TỐT
- ✓ TĂNG CƯỜNG ĐỘ BỀN BỈ NGAY CẢ KHI TIẾP XÚC VỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI, AN TOÀN TRONG 60 NGÀY, TRÁNH CÁC VẤN ĐỀ VỀ THỜI GIAN CUNG CẤP CÁT
- ✓ ĐỘ DÀY ĐƯỢC GIỮ LẠI TỐT NGAY CẢ KHI BỊ ƯỚT
- ✓ MÀU TRẮNG
- ✓ THOÁT NƯỚC CAO
- ✓ CÁC SỢI 'KHÓA KÉP' ĐƯỢC LIÊN KẾT AN TOÀN





CENTAUR

ASIA PACIFIC

CENTAUR-ASIAPACIFIC.COM

e-mail: info@centaur-asiapacific.com

Công ty TNHH vật tư Nông Nghiệp Cường Anh

No 9, Nguyen Son Street, Ngoc Lam Ward, Long Bien District,
Ha Noi, Viet Nam

Số 9, đường Nguyễn Sơn,
Phường Ngọc Lâm, quận Long Biên,
TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84-243 2011 293

Dí động: +84-904 635 987

Email: phuonganhamb@gmail.com

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP CƯỜNG ANH có kho bãi tại Việt Nam.

